

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H20586

Срок действия с 26.10.2022 по 25.10.2025

№ 0000544

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Презервативы латексные для УЗИ "АЗРИ" ДИАмед
по ТУ 9398-087-00149498-2006. Серийный выпуск.

КОД ОК
26.60.12.132

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 9398-087-00149498-2006

КОД ТН ВЭД
4014 90 0000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»(АО «АЗРИ»). ОГРН: 1022300637325, ИНН: 2302008970. Адрес: 352931, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4, телефон: 8 (86137) 4-21-90, адрес электронной почты: info@azri.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Армавирский завод резиновых изделий»(АО «АЗРИ»). ОГРН: 1022300637325, ИНН: 2302008970. Адрес: 352931, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4, телефон: 8 (86137) 4-21-90, адрес электронной почты: info@azri.ru.

НА ОСНОВАНИИ

протокол технических испытаний № П-17-122 от 07.12.2018 выданный Испытательным центром ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора № RA.RU.21ИМ59 от 02.06.2015. Регистрационное удостоверение № ФСР 2007/00033 от 17 октября 2019 г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

М.А. Шуршова
инициалы, фамилия

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

КОПИЯ 4 ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР
АО «АЗРИ»
Н.В. СИМОНОВА



Сертификат не применяется при обязательной сертификации